



OBEC KVETOSLAVOV
IČO 305 545, tel. č. 031/562 5036
Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov

OBEC HVIEZDOSLAVOV 930 41 Hviezdoslavov 3	
Dátum:	11 -11- 2016
Číslo zápisu:	1251/2016
Prílohy:	Číslo spisu: Vybrané:

Číslo: S 2016/745 - 003

Kvetoslavov dňa 7.11.2016

ROZHODNUTIE

„Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť“
 dňa 15.12.2016
 Dňa: 19.12.2016 podpis:

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s. zastúpený spoločnosťou Nevitel a.s.,
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda podal na tunajšom stavebnom úrade
 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„INS-FTTH-SAMR-05 Hviezdoslavov, Kvetoslavov“.

vypracovanej Ing. Gabrielom Benczom, „0761*A*2-3“.

Predmetom UR je stavba **Optická sieť INS-FTTH-Samr 05-Hviezdoslavov, Kvetoslavov.**

Uvedená stavba je charakterizovaná ako verejná elektronická komunikačná sieť podľa Z.z. 351/2011, §2, ods. 2.

Zoznam a adresy všetkých známych účastníkov konania ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci územného konania (§34. Stav. Zákona), - líniová stavba podľa § 3 ods.2 vyhl. 453/2000 Z.z. sa neuvádzajú.

Oprávnenia vyplývajúce z cit. zákona sú inými právami k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stav. Zákona.

Obec Kvetoslavov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, v náväznosti na § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade so znením zákona č. 139/1982 Zb., zákona č 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z. z., zákona č, 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona 417/2003 Z. z., a zákona č. 541/2004 Z. z., prerokoval žiadosť stavebníka a podľa § 39 a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní a umiestnení stavby a po posúdení a preskúmaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 37 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. Č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Optická sieť INS-FTTH-Samr 05-Hviezdoslavov, Kvetoslavov.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Územie stavby je určené trasou projektovaného kábla v intraviláne obcí Hviezdoslavov a Kvetoslavov, katastrálne územie Hviezdoslavov a Kvetoslavov, vo všetkých uliciach uvedených častí obcí.

Pre výstavbu telekomunikačných trás budú použité multirúry s mikrotrubkami. Projektovaná trasa je navrhovaná pozdĺž štátnej cesty II/503 a III/1048 do zeleného pásu a chodníkov následne v uliciach IBV do zelených pásov, štrkových pásov a chodníkov. Trasa optickej siete bude križovať št. cestu II/503 v km 3,680, v km 4,282 a km 5,088, št. cestu III/1048 v km 0,006 v km 1,952 a v km 2,592. V intraviláne obce Kvetoslavov dôjde k súbehu projektovanej trasy so železničnou traťou v ochrannom pásme dráhy.

Stavbou budú dotknuté kat. územia Hviezdoslavov a Kvetoslavov.

Vyjadrenia dotknutých organizácií:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, č. 2032/OTR/2016

Na základe podkladov, ktoré má regulačný úrad k dispozícii, spoločnosť Slovak telekom a.s. poskytuje verejné elektronické komunikačné siete na báze optických vlákien alebo prístupové siete prostredníctvom technológií FTTx, 3G alebo 4G, ktoré sú schopné umožniť prístup k širokopásmovému pripojeniu.

Z hľadiska zásady technologickej neutrality regulácie, Regulačný úrad neurčuje akou technológiou ten ktorý podnik poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom svojich verejných elektronických komunikačných sietí.

Zs. Distribučná, 4.4.2016:

Súhlasíme, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Zs. Distribučná a.s. a dodržať ich ochranné pásma. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN JUH Dunajská Streda, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predtihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. V prípade potreby zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity - MRK žiadame predložiť záväznú žiadosť na zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity.

Správa a údržba ciest TTSK, 03121/2016/SUCTt-22798 z 14.4.2016

Ako správca cestnej siete Trnavského samosprávneho kraja so zvláštnym užívaním ciest II/503 a III/1408 súhlasíme za týchto podmienok:

- Križovanie novej multirúry s cestami II/503 a III/1408 riešiť pretláčaním chráničiek tak, aby prečnievali min. 1,0m na každú stranu od krajnice jestvujúcej vozovky.